



Unique Group

Wyporność i balastowanie



Pomagamy kontrahentom
pracować bardziej bezpiecznie,
bardziej wydajnie oraz bardziej
ekonomicznie od 1987.

www.uniquegroup.com

www.alfalogistics.pl



SEAFLEX

ALFA LOGISTICS S.C.



Unique Group

Strength in Depth

Jako niezależna firma o zasięgu globalnym, UNIQUE GROUP jest liderem w dostarczaniu wiedzy inżynierskiej, sprzętu oraz najnowszych technologii dla sektora morskiego (w tym prace na dnie morza oraz nurkowanie).

Dzięki zainwestowaniu kapitału w projekty na specjalne zamówienie oraz użyteczne rozwiązania inżynierskie, firma zapewnia wydajność kosztową w całym łańcuchu dostaw ropy i gazu - na lądzie i morzu, na powierzchni i pod wodą.

W ujęciu globalnym firma Unique Group zatrudnia ponad 500 pracowników, w pięciu uzupełniających się dywizjach: Badanie sprzętu; Morze i prace podwodne; Sprzęt do nurkowania; Wyporność i balastowanie; Wsparcie inżynieryjne.


Ponad 200 inżynierów - specjalistów, pracuje w sześciu globalnie ważnych regionach powiązanych z rynkiem ropy i gazu.

www.uniquegroup.com www.a1a1ogistics.pl



Od 1987 roku, firma Seaflex pomaga swoim klientom pracować szybciej, bardziej bezpiecznie, bardziej wydajnie, a ostatecznie bardziej opłacalnie.

Oto historia, jak to robimy...



Wielozadaniowe Pływające Jednostki Wypornościowe - IBU, podczas pracy z Acergy, plaża Mexihao, Brazylia.

Redukcja ryzyka poprzez sprawdzone produkty.

Osprzęt firmy Seaflex jest zaprojektowany, wyprodukowany, testowany i certyfikowany przez system jakości, bezpieczeństwa i środowiskowy ISO oraz OHSAS, a także w pełni zgodny z postanowieniami towarzystwa IMCA (International Marine Contractors Association) oraz stowarzyszenia LEEA (Lifting Equipment Engineers Association).

Dokumenty IMCA D016 oraz LEEA 051, to standardy o międzynarodowym zasięgu, które mają 100% zastosowanie w produktach firmy Seaflex. Dla całkowitej pewności naszych klientów, możemy zapewnić:

- Certyfikaty towarzystw klasyfikacyjnych potwierdzające współczynnik bezpieczeństwa.
- Ewidencję testów podwodnych Wypornościowych Worków Powietrznych (ALB), która stanowi nieoceniony zbiór wiedzy odnośnie bezpieczeństwa.
- Pełne Wsparcie Projektowania Produktu (PDA - Product Design Assessment) przez ABS dla ALB oraz WLB (Wodne Worki Balastowe) do 35,0t.

Na specjalne życzenie klienta, firma Seaflex może przedstawić poszczególne wytyczne z powyższych przewodników / poradników, jak również dokumenty potwierdzające pełną zgodność z treścią wytycznych, dla poniższych produktów - Wypornościowe Worki Powietrzne (ALB) oraz Wodne Worki Balastowe (WLB).




Obciążenie próżne Wodnego Worka Balastowego WL=20,0t, potwierdzające współczynnik bezpieczeństwa 6:1, Badanie przeprowadzono w Narodowym Laboratorium Inżynierii TUV, w Glasgow, UK.


Wsparcie projektu oraz metody pomocy - bezpłatnie oraz bez zobowiązań.

Podczas gdy inni mogą próbować sprzedać taki osprzęt bazując na kartach katalogowych, a przy tym nie dając żadnej dodatkowej wartości do proponowanej ceny oraz dostawy, firma Seaflex rozumie potrzeby klientów odnośnie wykonania poszczególnych projektów w odpowiedni sposób za pierwszym razem. A także konsekwencje dla klientów, gdy coś pójdzie nie tak, jak powinno...

Zatem, zanim przedstawimy ofertę wynajmu lub sprzedaży najlepszego osprzętu w branży, możemy zaproponować Wam - przyszli klienci, wsparcie w zakresie doboru najbardziej odpowiedniego osprzętu do Waszych potrzeb, jak go zamontować oraz jak go używać, a wszystko po to, aby upewnić się, że otrzymujecie to, czego naprawdę poszukujecie.



Schematic showing method for using Seaflex St MBUs as contingency during jacket installation.



Wszystkie produkty firmy Seaflex są produkowane z namierzalnych i certyfikowanych komponentów, w 100% pochodzących z Europy.

Od zawsze są dostępne tańsze zamienniki dla produktów firmy Seaflex. Ale to właśnie udział firmy Seaflex w rynku ciągle rośnie ze względu na ciągle rosnącą globalną świadomość wymogów BHP, a to oznacza, że nasi klienci zgadzają się z nami w tym, że nie chcieliby ustawiać siebie samych, swoich pracowników, a także swoich statków nad workami, czy też pod workami, które wyprodukowane są z niecertyfikowanych i nienamierzalnych materiałów / komponentów.




Hala produkcyjna firmy Seaflex, Cowes, UK.

Natychmiastowa dostępność na wynajem lub sprzedaż, z licznych lokalizacji na świecie.

Żaden inny producent worków wypornościowych i balastowych na świecie nie oferuje większej dostępności produktów oraz sieci międzynarodowych biur oraz partnerów.

Produkty Seaflex są dostarczane i obsługiwane na całym świecie w trybie 24/7. Jesteśmy dla Was, wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie i kiedy nas potrzebujecie.




Nic nie da się bardziej kompaktowo spakować.

Worki Seaflex o ładowności lub wyporności 500t mieszczą się wewnątrz standardowego kontenera 20 stopowego, co daje ogromne oszczędności zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym w porównaniu do alternatywnych produktów w formie stałej.

Mieliśmy klienta, który używał specjalnej barki do przechowywania zbiorników wypornościowych, przycumowanej do boku jego statku układającego rury. Jeden dzień wynajmu barki kosztował go 8000 USD. To jest więcej, niż średni koszt wynajmu modułów wypornościowych firmy Seaflex o nośności 1000t.

Był w stanie pozbyć się barki i samemu zapłacić za rozwiązanie firmy Seaflex, jeszcze za nim został uwzględniony jakikolwiek inny czynnik związany z bezpieczeństwem, czy nawet efektywnością użycia.



Nic nie waży mniej.

5,0t jednozaczepowa Nadmuchiwana Jednostka Wypornościowa (MBU) waży mniej, niż 50kg / 1% swojej nośności. Zatem dwóch pracowników może ją wynieść z kontenera i zamontować na elemencie / rurze.

Kontrastuje to z niezbędnym czasem i koniecznym osprzętem do obsługi pięciotonowego zbiornika wypornościowego (stal) o masie własnej 2,0t lub pięciotonowym zbiornikiem plastikowym o masie własnej ok. 1,0t.

Następnie należy rozważyć czas, który można zaoszczędzić przy uzbrajaniu pojedynczego punktu zaczepowego.

Finalnie zaś należy zwrócić uwagę na redukcję zagrożenia dla nurków oraz pracowników wsparcia technicznego. MBU dają możliwość dowolnego upuszczania powietrza dzięki czemu mogą spokojnie osiąść na dnie, a następnie zostać odłączone od opuszczanego elementu, w przeciwnieństwie do stalowych zbiorników, które mogą tonąć bez kontroli.




Specjaliści firmy Seaflex zapewniają możliwość przeprowadzenia szkolenia u klienta, jak również wsparcie operacyjne w skali globalnej.

Seaflex jest w stanie zaproponować wsparcie dla całego cyklu życia projektu.

Możemy zapewnić wsparcie już w najwcześniejszej fazie projektu – na etapie rozmów o wyborze określonej technologii. Na życzenie klienta, technicy firmy Seaflex mogą brać udział w realizacji danego projektu i tym samym mogą zapewnić najwyższą wydajność i efektywność użytkowania danego wyposażenia.

Bez względu, czy projekt dotyczy prac na morzu, czy też na lądzie, firma Seaflex oferuje pełne wsparcie dla Waszego sukcesu.




Specjaliści firmy Seaflex przeprowadzają szkolenie załogi Geo cean z użytkowania Wodnych Worków Balastowych (WLB), onshore w Pointe Noire.

Seaflex ALB - wybór profesjonalistów.

Spadochronowy styl worków firmy Seaflex został opracowany nie jako zwyczajne zadanie dla konstruktora, ale przy współpracy z pletwonurkami oraz operatorami pojazdów typu ROV (Remotely Operated Vehicle).

Żaden inny produkt w tej klasie nie został poddany bardziej wymagającemu systemowi testowania, ani też nie posiada wyższego poziomu certyfikowania.



Model	Nadmuchany (kg i metry)				Spakowany (kg i metry)			
	Udźwig	H	Ø	Wt.	L	W	D	Ilość/pałeta
250 ALB	250	1.3	0.9	3	0.4	0.2	0.4	40
500 ALB	500	1.7	1.2	5	0.5	0.3	0.5	30
11 ALB	1000	1.9	1.6	11	0.6	0.4	0.6	20
21 ALB	2000	2.5	1.8	23	0.8	0.4	0.8	10
31 ALB	3000	3.2	2.0	32	0.8	0.4	0.8	6
51 ALB	5000	3.7	2.0	38	0.9	0.5	0.9	5
101 ALB	10000	4.5	2.4	75	1.2	0.5	1.2	3
151 ALB	15000	5.4	2.7	110	1.2	0.6	1.2	2
201 ALB	20000	5.5	3.2	120	1.2	0.7	1.2	2
251 ALB	25000	5.9	3.8	175	1.2	0.9	1.2	1
351 ALB	35000	6.5	4.0	230	1.4	1.2	1.4	1
501 ALB	50000	8.2	4.5	416	2.6	1.22	0.96	1

Powyższa tabela zawiera wymiary i wagi najpopularniejszych Powietrznych Worków Wypornościowych (PWW) firmy Seaflex. Pełen zakres obejmuje worki do 25kg nośności.





501 ALB firmy Seaflex wspiera Lundin przy odłączaniu FPSO offshore Tunezja.




Seaflex IBU - elastyczna i uniwersalna wyporność.

Zamknięte wielozaczepowe Nadmuchiwane Jednostki Wypornościowe (IBU) firmy Seaflex są przeznaczone do bezpiecznego i pewnego działania w takich zastosowaniach, jak: układanie rur, ratownictwo płytko-wodne, holowanie oraz redukcja zanurzenia.

Wyporność każdej IBU może być kontrolowana (zwiększana lub zmniejszana) w zależności od potrzeb, na powierzchni, tak, że daje użytkownikom możliwość bezpiecznego mocowania do, i odłączania od ładunku przy zerowym obciążeniu, podczas i po zakończeniu operacji. IBU może być aktywowana tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.



Model	Nadmuchany (kg i metry)				Spakowany (kg i metry)			
	Udźwig	L	H	Ø	Wrt	L	W	D
250 IBU	250	1,1	0,7	0,6	5	0,40	0,20	0,10
500 IBU	500	1,1	1,0	0,8	9	0,50	0,25	0,15
11 IBU	1,000	1,6	1,2	1,0	12	0,60	0,25	0,20
21 IBU	2,000	1,6	1,4	1,3	19	0,70	0,35	0,25
31 IBU	3,000	2,0	2,0	1,5	34	0,80	0,40	0,35
51 IBU	5,000	3,5	2,0	1,5	46	0,90	0,50	0,35
101 IBU	10,000	3,5	2,5	2,0	68	1,10	0,80	0,30
201 IBU	20,000	5,0	3,4	2,3	120	1,20	0,90	0,35
351 IBU	35,000	6,5	3,4	2,6	300	1,50	1,00	0,50





Jednozaczepowe Nadmuchiwane Jednostki Wypornościowe (MBU) - rewolucja na rynku kładzenia rurociągów.


Zamknięte jednozaczepowe Nadmuchiwane Jednostki Wypornościowe (MBU) są wykonane z myślą o najwyższej wydajności dla zastosowań takich, jak: układanie rurociągów stalowych lub z HDPE, czy też ogólnego wsparcia operacji przy powierzchni.

Jako, że są dołączane do ładunku poprzez pojedynczy punkt mocowania, toteż czas zamocowania jest znacznie krótszy, aniżeli w przypadku alternatywy - osprzętu wielozaczepowego.

Cała struktura – oba końce MBU, są ze sobą połączone stropem wzmacniającym. Firma Seaflex poprzez takie rozwiązanie daje możliwość podnożenia lub cumowania do MBU. Tego typu jednostki są w stanie przenieść obciążenie, którego podobne produkty (bez wewnętrzznego wzmocnienia) nie są w stanie wytrzymać.



Model	Nadmuchiwany (kg /metry)				Spakowany (kg /metry)			
	Udźwig	D	H	Wt	L	W	H	
1 MBU	1,000	1	1.5	15	0.6	0.5	0.2	
2 MBU	2,000	1.33	1.7	18	0.75	0.6	0.2	
3 MBU	3,000	1.5	2.2	27	0.8	0.65	0.2	
5 MBU	5,000	1.75	2.2	37	1	0.8	0.2	



5,0t MBU firmy Seaflex wspierające przeciąganie 3-żyłowej wiązki przez mokradła, projekt Soyo LNG, Angola.

Rękaw SeaSerpent™ firmy Seaflex - kontrola i spokojne sumienie przy kładzeniu kabli.


Opatentowany system SeaSerpent został zaprojektowany tak, by być najbardziej ekonomicznym i wydajnym rozwiązaniem jakie mogą zastosować przedsiębiorcy zajmujący się kładzeniem kabli. Kilkaśmet metrów rękawa SeaSerpent, nawiniętego na bęben, może być umieszczony na standardowej palcecie. Gdy cały system jest uruchomiony, bęben z rękawem zainstalowany, załoga na pokładzie przygotowana do mocowania rękawa, wówczas normą staje się, że prędkość kładzenia kabla przekracza 5 m/min.

Żaden inny wypornościowy system kładzenia kabli nie oferuje takich korzyści oraz ciągłego podparcia kabla podczas jego kładzenia. Rozwiązanie firmy Seaflex pozwala uniknąć uszkodzeń kabla wynikających z obciążeń punktowych oraz przełamań, a jednocześnie oferuje potężną przewagę operacyjną w postaci możliwości położenia kabla na dnie, a następnie jego ponownego podniesienia, jeśli zajdzie taka konieczność.

SEAFLEX SEASERPENT - Wymiary


TYP	Szerokość po złożeniu	Nadmuchany O.D. mm	Wyporność kg/m	Ciężar kg/50m sekcji	Bęben 100m średnica i długość
2650-6-20	213	137	15	32	770 x 450
2650-5-16	258	164	22	37	770 x 450
2650-4-13	324	205	33	43	770 x 450
2650-3-10	434	275	60	54	770 x 550
2650-2-7	655	430	132	76	770 x 800

Bębny na rękaw o długości 200m mają średnicę 1100mm.



Rękaw SeaSerpent w użyciu z VSWC, projekt Ouszar Lontyru, UK.

Inne produkty wypornościowe



Indywidualne Rozwiązania
Wypornościowe – Twój problem,
Nasze rozwiązanie.

Od firmy działającej w branży sawiania farm wiatrowych na morzu nadziesiętne żądanie, które opisywało problem w postaci konieczności dodatkowego zabezpieczenia wydajności elementu w postaci rufy, dla czasu transportu i powrotu rufy miało być zapasowane z obu stron tak, żeby unosiła się na powierzchni morza, jednakże ubezpieczyciel, zażądał dodatkowego – awaryjnego, zabezpieczenia na wypadek, gdyby pierwotne obrabianie zawiodło. Ewentualne koszty związane z podnoszeniem rufy elementu z dna morskiego w warunkach wiatru miewającego być po prostu nie do przyjęcia.

W tym celu zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy największą konstrukcję, jaką kiedykolwiek robiliśmy. Przy pełnym napełnieniu jednostki miały średnicę 5,2m i długość 6,0m oraz oferowały wyporność 140Qt. Zostały zamontowane w rurze, napełnione, a następnie rozpawane ostronami – w przypadku, gdyby pokryły zewnętrzne odpady lub znacząco się rozszerziła, a rura wypełniła się wodą, wycozkas jednostki. Firma Seaflex zapewniła nam odpowiednią rezerwową wyporność, tak, żeby rura nie wyważała się na powrocie!

Coraz większa ilość zapytań napływających do firmy Scaflex dotyczy opracowania - wynalezienia, rozwiązania dla problemów związanych z wypornością. Zaczęliśmy od nadsyłania Waszych, wypornościowych wyzwań¹, żebyśmy mogli pokazać, jak możemy je rozwiązać w sposób dla Waszebyczyni² efektywny.

26

waxflex_brochure_2015_3.indd 26-27

Nasz Service Manager pokazuje skalę tych jednostek; 27

29/09/2015 16:21





Wodne Worki Balastowe firmy Seaflex - WaterLoad™ - gdy liczy się najlepsze.

Wodne Worki Balastowe (WLB) firmy Seaflex, to bezpieczna, wydajna i ekonomiczna metoda wykonywania obciążeń próbnych suwnic, żurawi, żurawików oraz innych konstrukcji nośnych.

Wszystkie WLB firmy Seaflex są projektowane, produkowane, testowane i certyfikowane zgodnie z wymogami LEEA 051. Wykonano obciążenie próbne – test zatwierdzenia współczynnika bezpieczeństwa SF 6:1 względem WLL. (w przypadku WLB 50.0t współczynnik bezpieczeństwa wynosi SF 4:1 ze względu na ograniczenia maszyny testującej). Jednostki do 35.0t są objęte systemem PDA (Product Design Assessment) z jednostki ABS. Dzięki temu WLB firmy Seaflex jako pierwsze na rynku oferują tak wysoki poziom certyfikacji.

Wszystkie WLB firmy Seaflex są dostarczane w ich własnych skrzyniach transportowych. Takie rozwiązanie pozwala wyeliminować jakiegokolwiek uszkodzenia mogące powstać podczas transportu, czy też składowania WLB na magazynie lub też u klientów.






Zestaw testowy łodzi ratunkowych firmy Seaflex – Seaflex Lifeboat Testing Kits (LTKs) – zapewnione szybkość i bezpieczeństwo.

Standardowy zestaw Seaflex LTK obejmuje 20 worków testowych o wadze 375kg każdy. Worki są wyposażone w solidny stalowy osprzęt oraz kalibrowany wodomierz. Worki wystarczają do testowania łodzi na 80 osób. Zestaw zawiera rozdzielacz z zaworami dodatkowo wyposażony w szybkozłączki, dwukolorowe węże (dopływ + odpływ) oraz pompę napędzaną powietrzem (pompowanie + odsysanie), która jest przystosowana do pracy w niebezpiecznym środowisku.

Zestaw LTK pozwala na bezpieczne obciążenie elementów, które mają ciasne wnętrza lub kształt wymagający zastosowania kilku balastów, lub wszędzie tam, gdzie użycie stałych balastów jest bardzo trudne i niebezpieczne. Standardowo zestawy LTK są użytkowane do testowania łodzi ratunkowych, ale również dobrze sprawdzają się przy sprawdzaniu różnego rodzaju pomostów / przejsć.

Kompletny zestaw jest dostarczany w skrzyni transportowej dla sprawnej obsługi podczas transportu oraz magazynowania.



Worki do badania pomostów – bezpieczeństwo gwarantowane.

Wciąż jeszcze słyszymy historie z niektórych części świata, że pomosty / przejsca, są obciążane próbnie przez grupę ludzi stojących razem w rzędzie – a następnie podskakują. Na szczęście takie rozwiązanie wydaje się raczej wyjątkiem, niż regułą w obecnych czasach.

Podobnie, jak wszystkie pozostałe Wodne Worki Balastowe (WLB), Worki do Badania Pomostów firmy Seaflex, bazują na najwyższej jakości zasadach projektowania i wykonania sprawdzonych w eksploatacji przez wiele lat przez nasz flagowy asortyment – WaterLoad® (WLB – Wodne Worki Balastowe).

Obserwując rosnącą liczbę zapytań od Klientów poszukujących worków balastowych w formie materiału do obciążenia przynajmniej pomostów, przejsć, czy też konstrukcji żurawiniowych, firma Unique Seaflex wyliczyła naprzeciw oczekiwaniom Klientów i czyni tak produkt dostępny na wynajem i sprzedaż w rozmiarach, jakie są pożądane.

Prosimy o nadsyłanie zapytań, w celu przedstawienia najlepiej dopasowanego rozwiązania do państwa wymagań.





Nasze referencje - od 1987 roku pomagamy klientom takim jak Wy.

Pierwsza seria produktów została wyprodukowana w 1987 roku. Oszczęty by przeznaczony dla nurków i miał nośność do 500kg.

Ponad 25 lat później, nasz największy Powietrzny Worek Wyposażeniowy jest 100 razy większy - 50000kg i zatrudniamy ok. 30 wykwalifikowanych pracowników w naszym zakładzie o powierzchni ok. 2800 m², umiejscowionym w mieście Cowes, na wyspie Wight (UK).



W 2011 firma Seaflex została przejęta przez partnera, na dostawę zintegrowanych usług wsparcia dla sektora morskiego. Uniqne Maritime Group rozszerza sieć przedsiębiorstw, zyskano specjalistów w zakresie ROV, nurkowania, nadzoru, NDI oraz usług inżynierskich. Dzięki współpracy z Uniqne Maritime Group, Seaflex może być dziś częścią większego zespołu, który może spełniać oczekiwania swoich klientów - niezależnie od tego, gdzie pracują na świecie, ani jak trudne i pilne mogą być ich wymagania.

Jak można by oczekiwać od firmy pracującej w branży, gdzie pojęcie jakości i bezpieczeństwa są najważniejsze, cała nasza praca jest wykonywana w ramach systemu, który jest zgodny z normą ISO 9001. System Zarządzania Jakością charakteryzujący się ciągłą poprawą. Ponadto, 2015 roku Seaflex otrzymał certyfikat ISO 14001 - System Zarządzania Środowiskowego, oraz ISO 18001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, dla całej działalności produkcyjnej.



posiadamy również niezależną weryfikację zgodności naszych produktów serii "Water Load" z wytycznymi Leaa 051, oraz Worek Wyposażeniowy z wytycznymi IMCA D-016. Towarzystwo ABS wydało certyfikat „Product Design Assessment” (PDA) dla naszych głównych produktów (WLB). Prawie każda firma może mówić o tym, jak wiele przeprowadziła testów, certyfikacji i akredytacji, dotyczących ich produktów, jednakże naprawienie błędów firm może to być trudne. Jakość produktów Seaflex jest gwarantowana przez firmę, która mogła potwierdzić swoje osiągnięcia. Jest to nie tylko wygodność, nie pochodzi z kawałka papieru, a od jej klientów, z pracy, jaką wykonują razem od ponad 25 lat, oraz z faktu, że klient wraca do niej raz po raz.

W niniejszej broszurze można znaleźć przykłady tych projektów, które wykonaliśmy z pełnym sukcesem i zrzecz i montażu.



seaflex_cinowm_2015_3_posz_32-33

29/02/2015 16:21

Nasza filozofia - Kiedykolwiek, Gdziekolwiek

W Seaflex mamy prostą filozofię: Zrobimy co w naszej mocy, żeby dostarczyć to, czego nasi klienci potrzebują, gdy tego potrzebują i wszędzie tam, gdzie tego potrzebują.

- Ta prosta filozofia rodzi się z kilku różnych poziomów zrozumienia:
- Ekspert rozumie jak coś zaprojektować, wyprodukować, sprawdzić, dostarczyć, a także jak używać wsparcia dla najlepszych w swojej klasie Wodnych Worek Wyposażeniowych oraz Worek Wyposażeniowych.
 - Dogłębne zrozumienie warunków otoczenia, w których działamy my i nasi klienci - zarówno na lądzie, jak i morzu.
 - Potrzeba zrozumienia działalności naszych klientów i współpracy z nimi, aby osiągnąć dla nich możliwie najlepszy efekt techniczny i ekonomiczny.

Nie spoczniemy na laurach. Cały czas dbamy o to, żeby nasza grupa klientów była zadowolona, jednocześnie dbamy o to, żeby zadowolonych innych uczestników rynku. Wartość dodaną wynikającą z naszych usług i produktów, a którą możemy zaoferować również ich przedsiębiorstwom. I dlatego wciąż inwestujemy w naszą działalność, aby móc lepiej służyć Waszym firmom. Stąd też zupełnie nowy zakład produkcyjny, który jest w stanie wyprodukować każdego miesiąca Powietrzne Worek Wyposażeniowe (ALB) oraz Wodne Worek Balastowe (WLB) o tonażu do 3500t.

Jak długo będziecie inwestować w nas, tak długo my będziemy inwestować w Was. Zawsze jesteśmy szczęśliwi słysząc od naszych klientów zarówno nowych, jak i starych, w jaki sposób możemy lepiej obsługiwać klientów. Będziemy podziwiać po świecie, by móc spotkać się z Wami w dogodnym dla Was miejscu. Drzwi naszego zakładu produkcyjnego są zawsze otwarte, filiżanki i herbata, są zawsze gotowe na odwiedzinach, którzy chcą zobaczyć co robimy i jak to robimy.



Seaflex - Technologia, Serwis i Wsparcie

Technologia wytwarzania

Wszystkie produkty Seaflex są zaprojektowane i wykonane w UK.

Części naszych worków są wykonane z tkaniny poliestrowej. Treść jest o wysokiej wytrzymałości (albo 2/2 albo 3/3, wóz spłoni, włókno parannał podwójne PVC stabilizowanym UV o dużej wytrzymałości, albo do specjalnych zastosowań, poliuretan, Włókno Trevira jest niesamowicie wytrzymałe: pasek 3/2 o szerokości 50mm ma wytrzymałość 1,0t.

3 filtry Panama Weave

PVC Coating

50mm

Up to 1 Tonne

Base Cloth

Poszczególne panele do naszych worków są precyzyjnie cięte na naszym drgim na 15m i szerkim na 3,0m automatyzowanym stole dla perfekcyjnej powtarzalności. Sprawdzone i zatwierdzone panele montowane są przez wykwalifikowany personel metodą zgrzewania za pomocą fal radiowych według surowych norm kontroli jakości.

Upper RF Pisten

Trexler Cloth

Relodge Film

Trexler Cloth

Welder Stick View

Lower RF Pisten

HF Seal Buffer

Certyfikacja

Cała nasza praca jest wykonywana w ramach systemu, który jest zgodny z normą ISO 9001:2008 - System Zarządzania jakością dla pełnej identyfikacji. Ponadto w 2015 firma Seaflex otrzymała certyfikat ISO 14001 - System Zarządzania Środowiskowego, oraz ISO 18001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, dla całej działalności produkcyjnej.



Bez względu na to, czy na wyjazd, czy na sprzedaż, wszystkie produkty firmy Seaflex są w pełni przetestowane i sprawdzone pod względem budowy i sposobu złożenia. Oferujemy również bezpośrednie wsparcie techniczne przy projekcie - ażkołówek to najczęściej zdarza się przy bardziej skomplikowanych i kompleksowych projektach.

W przypadku, gdy Wasz produkt firmy Seaflex nosi ślady uszkodzenia, które wymagają drobnych napraw, możemy dostarczyć zatwierdzone zestawy naprawy składający się z lat, profesjonalnej nagrownicy, rolki dociskowej oraz szczegółowej instrukcji obsługi.

W przypadku bardziej skomplikowanych uszkodzeń możemy doradzić Ci opłacalność przeprowadzenia bardziej rozległych napraw, które zazwyczaj, bywały podjęte w naszym zakładzie produkcyjnym lub w jednym z zatwierdzonych centrów serwisowych.

Wsparcie

Nasza filozofia wsparcia to „zawsze i wszędzie”. Podkiesia to zaangażowanie firmy Seaflex, żeby nie tylko wysłać przetestowany i sprawdzony produkt, w odpowiednim opakowaniu (skrzynia transportowa) wraz z pełnym pakietem dokumentacji - ale, żeby pomóc naszym klientom w każdy możliwy sposób przez cały czas korzystania z naszych produktów, bez względu czy dotyczy to operacji wynajmu, czy sprzedaży.

Możemy również zaferować naszym klientom bezpośrednie wsparcie techniczne przy danym projekcie. Najczęściej ma to miejsce przy bardziej skomplikowanych i kompleksowych projektach, jednakże, na życzenie klienta, do każdego zamówienia możemy zaproponować wsparcie techniczne, bez względu na jego wielkość oraz fakt, czy jest to wypozyczenie, czy sprzedaż, w każdym miejscu na świecie.



Na zakończenie - kilka drobnych faktów.

Dziękujemy, że dotarliście aż do końca niniejszej broszury. Każdy z elementów historii firmy Seaflex oraz każdy z produktów o którym mogliście przeczytać, jest zaprojektowany i wykonany tak, żeby uczynić życie firm współpracujących z nami łatwiejszym i bardziej korzystnym.

Kiedy poszczególne elementy i produkty są ze sobą łączone, potencjalne korzyści, jakie osiągają nasi klienci, rosną wykładniczo. Na poniższym przykładzie przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania jednostek 5,0t stosowanych do kładzenia rurociągów.

	Boja stalowa 5000kg	Ciężka boja plastikowa 5000kg	Seaflex MBU 5000kg
Mocowania do ładunku	Zazwyczaj min. 4	Zazwyczaj min. 4	1
Potencjalny czas mocowania jednostki do ładunku	15 minut	15 minut	5 minut
Przybliżona waga	2000kg	1000kg	40kg
Ilość, na powierzchnię kontenera 20'	4-6	4-6	100
Potencjalny koszt zakupu	5000-7500 USD	7500-10000 USD	Ok. 50% taniej (opcja wypozyczenia nawet 75% taniej, zależy od okresu wynajmu)

Zawartość tabeli jest syntezą informacji pozyskanych od klientów z różnych stron świata z okresu marzec-kwiecień 2015. Wszystkie ceny mają charakter orientacyjny i podlegają wahaniom kursów walutowych oraz daniom regionalnym.



Ponadto w ofercie firmy ALFA Logistics:

- Wynajem wag hakowych wraz z szaklami (2,0t, 12,0t, 50,0t i 100,0t).
- Wynajem nastawnych kluczy dynamometrycznych (20-1000Nm).
- Kalibracja nastawnych kluczy dynamometrycznych (2-1000Nm).
- Sprzedaż osprzętu zawiesiowego – zawiesia, szakle, ściągacze, ogniwa zbiorcze, haki, liny, zaciski linowe, wciągniki, uchwyty, trawersy, punkty mocujące, łańcuchy morskie, pasy mocujące, taśmy mocujące, certyfikowane torby narzędziowe (EMG), hydraulika siłowa, osprzęt do boi nawigacyjnych, osprzęt kotwiczny i wiele innych.
- Pomiar wagi i środka ciężkości za pomocą kalibrowanych mierników kompresyjnych (do 1200,0t).
- Serwis posprzedażowy + części zamienne do haków, wciągników, uchwyty, hydrauliki siłowej, kluczy dynamometrycznych (STAHLWILLE).
- Doradztwo techniczne w zakresie doboru osprzętu zawiesiowego, mocowania ładunków, ważenia za pomocą wag hakowych oraz mierników kompresyjnych.

Zapraszamy do współpracy!




ALFA Logistics S.C.

ul. Heyki 27, 70-631 Szczecin

tel: +48 91 433 29 51, biuro@alfalogistics.pl

www.alfalogistics.pl



www.uniquegroup.com

